

FOX



БЕСПЛАТНО!



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТОВАРЫ



УДИЛИЩА

Это был выдающийся год для наших удилещ! За прошедшие 12 месяцев наш флагман – линейка удилещ экстра-класса Horizon X5 – не только основательно укрепилa позицию лучшего удилещ за всю нашу историю, но и вошла в когорту наиболее успешных удилещ за всю историю карпфишинга! Удилеща Horizon X5, используемые многими признанными во всем мире мастерами экстремального заброса, смогли завоевать завидную репутацию идеального инструмента для рыболовов, которые хотят пользоваться лучшими снастями без заоблачных переплат сборщикам удилещ. По другую сторону ценового диапазона находится наша линейка удилещ EOS, которая прочно укоренилась на ведущих позициях в бюджетном сегменте начального уровня.

На 2019 год мы решили изменить те удилеща, которые попадают в категории между ценовыми сегментами удилещ Horizon X5 и EOS. Мы сняли с производства наши линейки Horizon X, Torque и Warrior S и заменили их двумя новыми линейками – Horizon X4 и Horizon X3. Обе новых линейки имеют непревзойденное соотношение цены и качества, поэтому Вас обязательно впечатлит то, что Вы увидите на последующих страницах...



УДИЛИЩА HORIZON® X5

- Ультра высокомодульный карбоновый бланк изготовлен с использованием Разнонаправленного Нановолокна и Межслойной Смолы
- Бланк характеризуется карбоновым волокном 1k
- Быстрый возврат удилища увеличивает дальность и улучшает точность при совершении силовых забросов
- Превосходный строй для вываживания рыбы
- Усиленные карбоном мощные стыки для дополнительной прочности в районе шпигота
- Оснащение кольцами Fuji K-Series – 50мм входное кольцо и 16мм тюльпан – эти кольца существенно снижают количество захлестов при забросе
- Катушкодержатель Fuji 18мм DPS
- Черная фурнитура и обмотка
- Сдержанная отделка и графика
- Новые модели с пробковой рукояткой: 12 футов 3.25lb, 12 футов 3.75lb и 13 футов 3.75lb

CRD259	Horizon X5 12ft 3.25lb Abbreviated
CRD261	Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Abbreviated
CRD263	Horizon X5 12ft 3.75lb Abbreviated
CRD265	Horizon X5 13ft 3.75lb Abbreviated
CRD260	Horizon X5 12ft 3.25lb Full Slim Duplon
CRD262	Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Full Slim Duplon
CRD264	Horizon X5 12ft 3.75lb Full Slim Duplon
CRD266	Horizon X5 13ft 3.75lb Full Slim Duplon
CRD271	Horizon X5 12ft 3.25lb Slim Cork
CRD272	Horizon X5 12ft 3.75lb Slim Cork
CRD273	Horizon X5 13ft 3.75lb Slim Cork

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Лазерная гравировка логотипа Fox на пятке всех удилищ в линейке Horizon X5



Оснащение кольцами Fuji K-Серии – 50мм входное кольцо и 16мм тюльпан



В наличии имеются новые модели с тонкой пробковой рукояткой



Все удилища оснащены 50мм входным кольцом K-серии, которое предохраняет от захлестов об кольцо при забросе.



Все модели оснащены невероятно популярными катушкодержателями Fuji 18мм DPS

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X5

- Отделка удилища совпадает с дизайном рабочих удилищ Horizon X5
- Тестовая кривая 5.5lb
- Многофункциональное удилище для поиска места ловли и прикармливания тяжелыми ракетками
- Оснащение кольцами Fuji K-Series – 50мм входное кольцо и 16мм тюльпан – существенно снижает количество захлестов о кольца при забросе
- Обладает множеством характеристик рабочих удилищ
- В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

CRD267	X5 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap
CRD268	X5 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap



НОВИНКА



УДИЛИЩА HORIZON® X4

- Новые удильца Horizon X4 обладают высокомодульным, разнонаправленным карбоновым бланком с целиковой обмоткой волокном 2К, что обеспечивает легкий, жесткий строй
- Противозахлестные кольца
- 18мм катушкодержатель Fuji DPS
- Глянцевое покрытие
- Сдержанная отделка
- 40мм входное кольцо на всех 10-футовых и обеих 12-футовых моделях с тестом 2.75lb – 50мм входное кольцо на всех других моделях
- Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

CRD274	Horizon X4 12ft 2.75lb Abbreviated
CRD276	Horizon X4 12ft 3.00lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD278	Horizon X4 12ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD280	Horizon X4 13ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD281	Horizon X4 10ft 3.20lb Abbreviated
CRD282	Horizon X4 10ft 3.50lb Abbreviated
CRD275	Horizon X4 12ft 2.75lb Cork
CRD277	Horizon X4 12ft 3.00lb Cork - 50mm Butt Ring
CRD279	Horizon X4 12ft 3.50lb Cork - 50mm Butt Ring

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X4

- Идеальное удильце для прикармливания и поиска точки ловли
- Дизайн удильца сочетается с рабочими удильцами Horizon X4
- Тест 5.5lb
- 50мм входное кольцо и 16мм тюльпан
- Противозахлестные кольца
- Катушкодержатель Fuji 18мм DPS
- Глянцевое покрытие
- В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

CRD283	X4 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap - 50mm Butt Ring
CRD284	X4 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap - 50mm Butt Ring



ХАРАКТЕРИСТИКИ



18мм катушкодержатель Fuji DPS на всех моделях



Противозахлестные кольца



Классические и пробковые рукоятки



«Олдскульная» глянцевая отделка



НОВИНКА



УДИЛИЩА HORIZON® X3

- Новые удильца Horizon X3 обладают невероятным соотношением цены и качества и являются идеальным вариантом для рыболовов с ограниченным бюджетом, которые все же желают пользоваться несравненными по качеству снастями фирмы Fox
- Высокоточный невесомый карбоновый бланк, обладающий восхитительной универсальностью и работоспособностью
- Разнонаправленная укладка карбонового волокна
- Противозахлестные кольца
- 18мм катушкодержатель DPS
- Черная фурнитура и обмотка
- Сдержанная графика
- 40мм входные кольца стоят на всех моделях длиной 10ft, обеих моделях 12ft 2.75lb, а также модели 12ft 3lb с классической рукояткой. На всех остальных моделях линейки установлены 50мм входные кольца
- Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

CRD285	Horizon X3 10ft 3.00lb Abbreviated
CRD286	Horizon X3 10ft 3.50lb Abbreviated
CRD287	Horizon X3 12ft 2.75lb Abbreviated
CRD289	Horizon X3 12ft 3.00lb Abbreviated
CRD297	Horizon X3 12ft 3.00lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD291	Horizon X3 12ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD293	Horizon X3 13ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD288	Horizon X3 12ft 2.75lb Cork
CRD290	Horizon X3 12ft 3.00lb Cork
CRD292	Horizon X3 12ft 3.50lb Cork

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X3

- Идеальное удильце для прикармливания и поиска точки ловли
- Дизайн удильца сочетается с рабочими удильцами Horizon X3
- Тест 5.5lb
- 50мм входное кольцо и 16мм тюльпан
- Противозахлестные кольца
- Катушкодержатель Fuji 18мм DPS
- В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

CRD294	Horizon X3 12ft 5.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring
CRD295	Horizon X3 13ft 5.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring



ХАРАКТЕРИСТИКИ



18мм катушкодержатель DPS



Противозахлестные кольца



В наличии имеются удильца с пробковой рукояткой



50мм входное кольцо на определенных моделях



УДИЛИЩА EOS®

- Непревзойденное соотношение цены и качества
- Линейка насчитывает пять моделей, включая новые удильца 10 футов 3lb и трехчастную модель 12 футов 3lb
- Идеальны для новичков в карповой ловле, юных карпятников/карпятниц или рыболовов с ограниченным бюджетом, которые все же хотят пользоваться удильцами уровня FOX
- Невесомые высококачественные карбоновые бланки с малым содержанием смолы
- Сдержанная черная матовая отделка
- Рукоятка имеет эргономическую форму конуса
- Катушкодержатель 18мм DPS надежно вмещает катушки различных размеров
- Удильца оснащены проверенными и популярными кольцами SLIK
- Модели длиной 10 и 12 футов с тестом 3lb идеальны для небольших водоемов и работы с лодками или корабликами
- Трехчастная модель длиной 12 футов и тестом 3lb идеальна для небольших транспортных средств и путешествий налегке (состоит из трех 122см секций)
- Модель 13 футов 3.5lb идеальна для рыболовов, которые ловят на больших водоемах, где необходимы дальние забросы, а также отлично подойдет для ловли с ПВА-мешками и методными кормушками
- В продаже представлена телескопическая модель 12 футов 3lb, которая в сложенном виде составляет всего 122см, что значительно упрощает транспортировку
- Все модели за исключением 13-футового удильца оснащены 40мм входным кольцом и 14мм тюльпаном
- Модель 13 футов 3.5lb оснащена увеличенным 50мм входным кольцом и 16мм тюльпаном, что увеличивает дальность заброса

CRD258	EOS 10ft 3lb Abbreviated
CRD254	EOS 12ft 3lb Abbreviated
CRD255	EOS 13ft 3.5lb Abbreviated
CRD257	EOS 12ft 3lb Abbreviated - 3 pc
CRD256	EOS 12ft 3lb Telescopic Abbreviated

ХАРАКТЕРИСТИКИ



18мм катушкодержатель DPS



Высококачественный карбоновый бланк



В наличии имеется телескопическая модель

НОВИНКА


СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ EOS®

- Дополняет линейку удилец EOS
- Двойное назначение для использования в качестве маркерного или сподового удильца
- Тест удильца – 5lb
- Невесомая карбоновая конструкция с малым содержанием смолы
- Оснащение кольцами Fox SLIK
- Высококачественный 18мм катушкодержатель
- Сдержанная строгая отделка с черным матовым покрытием
- Эргономичный конусный хват
- Непревзойденное соотношение цены и качества

CRD296	EOS 12ft 5lb Spod & Marker
--------	----------------------------



Оснащение кольцами SLIK





КАТУШКИ И ЛЕСКА

Почему Вам следует приобрести катушки Fox? Ответ достаточно прост. В отличие от большинства катушек, позиционируемых для карповой ловли, катушки Fox были действительно разработаны для нужд карпфишинга. Более того, они разработаны и протестированы настоящими карпятниками. Подавляющее большинство катушек, продаваемых для карпфишинга, на самом деле не разработаны для нашего стиля ловли – это модели для морской ловли с парой-тройкой косметических изменений, чтобы пригласиться карпятнику. Наша же команда поистине увлечена производством катушек, а наша цель крайне проста – производить катушки с оптимальным соотношением цены и качества для выполнения конкретных задач.

На данный момент мы имеем две линейки катушек: это линейка FX, насчитывающая три модели (FX9, FX11 и FX13), а также более бюджетная линейка EOS, которая с этого года может похвастаться новой брендовой моделью 10000FD – переднефрикционным аналогом былой всей рекорды продаж модели EOS10000, которая имеет задний фрикцион.

Кроме производства надежных, специально созданных для карповой ловли катушек мы также можем предложить обширную линейку лесок для заполнения Ваших шпуль. Неважно, ищите ли Вы монофильную, флюорокарбонную или плетеную леску – на последующих страницах Вы обязательно найдете идеальный вариант. В дополнение к основным лескам мы также производим линейку шок-лидеров, которые обеспечивают максимальную защиту при ловле в корягах или на экстремальных дистанциях.

КАТУШКА FX13

- Старший братишка нашего бестселлера FX11
- Огромная лесоемкость идеально подходит для осуществления дальних забросов и завоза оснастки с лодки на сверхдальние расстояния
- Выточенная на станке монолитная алюминиевая рукоятка
- Шток из нержавеющей стали
- катушка выматывает 90см лески за один оборот рукоятки
- Супер-медленное колебательное движение шпули для безупречной укладки лески
- Корпус и ротор изготовлены из усиленного карбона
- Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи
- Минималистичный черный матовый дизайн и сдержанные серебристые вставки
- Мгновенный стопор
- Противооткатная система
- Микро-регулировка укладки лески
- Вращающаяся защита лески
- 2 клипсы для лески – одна черная, другая серебристая
- Сбалансированный профиль ротора
- Свободный колеблющийся ролик
- Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле
- 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник
- Передаточное число 4.3:1
- Вес 761г

CRL071	FX13 Reel
CRL072	FX13 - Standard Spare Spool
CRL073	FX13 - Spare Shallow Spool

0.33mm/750m	0.37mm/570m
0.35mm/650m	0.40mm/500m

КАТУШКА FX11

- Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка
- Улучшенная редукционная система
- Супер-медленное колебательное движение шпули для безупречной укладки лески
- катушка выматывает 95см лески за один оборот рукоятки
- Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи
- Износостойкий графитовый корпус с минималистичным черным матовым дизайном и сдержанными серебристыми вставками
- Мгновенный стопор
- Противооткатная система
- Микро-регулировка укладки лески
- Вращающаяся защита лески
- 2 клипсы для лески – одна черная, другая серебристая
- Сбалансированный профиль ротора
- Свободный колеблющийся ролик
- Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле
- 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник
- Передаточное число 4.6:1
- Вес 590г

CRL070	FX11 Reel
CRL058	FX11 - Spare Spool
CRL061	FX11 - Spare Shallow Spool

0.30mm/590m	0.35mm/435m
0.33mm/490m	0.37mm/390m

КАТУШКА FX9

- Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка
- Улучшенная редукционная система
- Супер-медленное колебательное движение шпули для безупречной укладки лески
- катушка выматывает 80см лески за один оборот рукоятки
- Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи
- Износостойкий графитовый корпус с минималистичным черным матовым дизайном и сдержанными серебристыми вставками
- Мгновенный стопор
- Противооткатная система
- Микро-регулировка укладки лески
- Вращающаяся защита лески
- 2 клипсы для лески – одна черная, другая серебристая
- Сбалансированный профиль ротора
- Свободный колеблющийся ролик
- Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле
- 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник
- Передаточное число 4.6:1
- Вес 560г

CRL069	FX9 Reel
CRL068	FX9 - Spare Spool Standard

0.30mm/330m	0.35mm/280m
0.33mm/310m	0.37mm/220m



КАТУШКА EOS® 12000

- Черная матовая отделка с минималистичной графикой
- Износостойкий графитовый корпус
- Подходит для классической ловли, а также в качестве сподовой катушки
- Быстрый передний фрикцион с защитой от попадания грязи
- Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле
- Свободный колеблющийся ролик
- Редукционная система Mesh-Tec
- Противооткатная система
- Вращающаяся защита лески
- Подпружиненная клипса для лески
- Система CNS
- 7 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник
- В продаже имеются дополнительные модели шпуль
- Передаточное число 4.5:1
- Вес 744г

CRL074	EOS 12000 Reel
CRL076	EOS 12000 - Spare Spool Shallow
CRL077	EOS 12000 - Spare Spool Standard
CRL078	EOS 12000 - Spare Spool Deep



0.34mm/375m 0.42mm/275m
0.39mm/300m

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Подпружиненная клипса для лески



Свободный колеблющийся ролик на дужке лесоукладывателя



Износостойкий графитовый корпус

КАТУШКА EOS® 12000FS


- Черная матовая отделка с минималистичной графикой
- Переключатель бейтраннера с тыльной стороны катушки позволяет Вам мгновенно перейти с затянутого на расслабленный фрикцион
- Подходит для классической ловли, а также в качестве маркерной катушки
- Износостойкий графитовый корпус
- Быстрый передний фрикцион с защитой от попадания грязи
- Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле
- Свободный колеблющийся ролик
- Редукционная система Mesh-Tec
- Противооткатная система
- Вращающаяся защита лески
- Подпружиненная клипса для лески
- Система CNS
- Рукоятка, шпуля и лесоукладыватель стильного черного цвета
- 10 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник
- В продаже имеются дополнительные модели шпуль
- Вес 843г
- Передаточное число 4.2:1

CRL075	EOS 12000FS
CRL076	EOS 12000FS - Spare Spool Shallow
CRL077	EOS 12000FS - Spare Spool Standard
CRL078	EOS 12000FS - Spare Spool Deep



0.34mm/375m 0.42mm/275m
0.39mm/300m

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Переключатель бейтраннера с тыльной стороны



Эргономичная рукоятка



Регулируемое натяжение при включенном бейтраннере

КАТУШКА EOS® 10000

- Идеальна для маленьких водоемов, где дальность заброса не превышает 90 метров
- 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали
- Великолепная укладка лески увеличивает дальность заброса
- Плавный фрикцион
- Переключатель бейтраннера с тыльной стороны катушки позволяет Вам мгновенно перейти с затянутого на расслабленный фрикцион
- Сбалансированный профиль ротора
- Безопасная для лески клипса
- Передаточное число 5:5:1
- Большая рукоятка для большей мощности
- Вес 558г



CRL059	EOS 10000
CRL060	EOS 10000 - Spare Spool

0.33mm/320m
0.35mm/260m

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ролик препятствует скручиванию лески



Легко регулируемый, чуткий передний фрикцион




Система бейтраннер с регулировкой натяжения

НОВИНКА

КАТУШКА EOS® 10000FD

- Новинка в линейке катушек EOS
- Отзывчивая система переднего фрикциона
- Отличный вариант для ловли на ближних и средних дистанциях
- Отличный вариант для поверхностной ловли с поплавком
- 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали
- Отличная укладка лески улучшает заброс
- Передаточное число 5:5:1
- Сбалансированный профиль ротора
- Безопасная для лески клипса
- Большая рукоятка для дополнительной мощи
- Вес 540г
- Непревзойденное качество по доступной цене
- Запасная шпуля приобретается отдельно



CRL079	EOS 10000FD
CRL080	EOS 10000FD - Spare Spool

0.33mm/320m
0.35mm/260m

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Невесомый корпус отлично сочетается с удилами с малым тестом



Удобный в регулировке передний фрикцион



Ролик препятствует скручиванию лески



КАМУФЛЯЖНАЯ ЛЕСКА SOFT® STEEL

- Выпускается в Светлом и Темном камуфляжном цвете
- Малая растяжимость и высокая прочность
- Очень мягкая леска, ее малый диаметр позволяет совершать дальние забросы
- Высокое сопротивление абразии
- Камуфляж с чередующимся цветом отлично маскирует леску
- Великолепная прочность узлов и малая память

CML132	Camo Light 0.30mm 13lb/5.90kg
CML133	Camo Light 0.33mm 16lb/7.27kg
CML134	Camo Light 0.35mm 18lb/8.18kg
CML135	Camo Light 0.37mm 20lb/9.09kg
CML136	Camo Dark 0.30mm 13lb/5.90kg
CML137	Camo Dark 0.33mm 16lb/7.27kg
CML138	Camo Dark 0.35mm 18lb/8.18kg
CML139	Camo Dark 0.37mm 20lb/9.09kg



ЛЕСКА TORQUE®

- Отличная универсальная монофильная леска
- Непревзойденное соотношение цена/качество
- Разработана для рыбаков с ограниченным бюджетом, которые желают пользоваться качественными снастями компании уровня Fox
- Слабозаметный зеленый цвет, идеально подходящий для прозрачной воды
- Отличная абразивоустойчивость делает эту леску идеальной для заросших водорослями или закоряженных водоемов
- Малый диаметр увеличивает дальность заброса
- Высокая прочность узлов
- Малая память и слабая растяжимость
- Размотка 1000м на бобине за исключением лесок 20lb (850м) и 25lb (750м)
- Разрывная нагрузка 11lb (0.30мм), 13lb (0.33мм), 16lb (0.35мм), 20lb (0.38мм) и новая 25lb (0.42мм)

CML145	Torque 0.30mm 11lb/5.00kg
CML146	Torque 0.33mm 13lb/5.91kg
CML147	Torque 0.35mm 16lb/7.27kg
CML148	Torque 0.38mm 20lb/9.55kg
CML157	Torque 0.42mm 25lb/11.73kg



ЛЕСКА EXOCET® ТРАНС ХАКИ

- Практически незаметный в воде цвет Транс Хаки
- Безоговорочный фаворит для многих ведущих карпятников Англии и Европы
- Малый диаметр и мягкость делают эту леску идеальной для дальних забросов
- Отличная абразивоустойчивость при малом диаметре
- Будучи очень мягкой леской, леска на удивление хорошо тонет
- Отлично держит узлы и обладает малой памятью
- Поставляется на бобинах в размотке по 1000 метров

CML149	Exocet Mono 0.26mm 10lb/4.55kg
CML150	Exocet Mono 0.30mm 13lb/5.90kg
CML151	Exocet Mono 0.33mm 16lb/7.27kg
CML152	Exocet Mono 0.35mm 18lb/8.18kg
CML153	Exocet Mono 0.37mm 20lb/9.09kg
CML154	Exocet Mono 0.40mm 23lb/10.45kg



МОНОФИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ЛЕСКА EXOCET® ТРАНС ХАКИ

- Слабозаметная леска цвета транс-хаки сливается, буквально пропадает вблизи дна и в средних слоях воды
- Начинаясь очень мощным концом в 35lb (0.50мм), длиной 8 метров, леска на протяжении последующих 6 метров сужается либо до 12lb (0.30мм), либо до 15lb (0.33мм), затем идет 300 метров 12lb или 15lb лески, после чего она снова начинает расширяться до 35lb (снова 6 метров конуса и 8 метров 35lb лески)
- Идеальна для водоемов с запретом на использование шок-лидеров
- Отлично подходит для дальних забросов
- Позволяет совершать забросы за 180 метров!
- Двойной конус позволяет развернуть леску, что экономит Ваши деньги
- Очень мягкая, при этом отлично противостоит абразии
- Отлично держит узлы и обладает малой памятью
- Поставляется на бобинах в размотке по 300 метров

CML155	Exocet Tapered Line 12-35lb
CML156	Exocet Tapered Line 15-35lb



КОНУСНЫЕ МОНО-ЛИДЕРЫ ТРАНС ХАКИ

- Принимают на себя нагрузку при забросе тяжелых грузов или ракет на дальние дистанции и предохраняют от обрывов
- Конус позволяет использовать толстые шок-лидеры и уменьшает размер соединительного узла с основной леской, что увеличивает дальность заброса
- Камуфляжная расцветка Транс Хаки
- Малая память и низкая растяжимость
- Отлично противостоят абразии
- На шпуле намотано 3 лидера длиной по 12 метров
- Разрывная нагрузка 12lb-30lb (0.33мм-0.50мм) и 16lb-35lb (0.37мм-0.57мм)

CML142	Edges Tapered Leader x 3 12-30lb
CML143	Edges Tapered Leader x 3 16-35lb



ЛИДЕР ДЛЯ ЛОВЛИ В КОРЯГАХ

- Отличное сопротивление абразии
- Низкий коэффициент растяжения
- Превосходный вариант для закоряженных или заросших водоемов
- Выпускаются в коричневом и прозрачном цветах
- Разрывная нагрузка 25lb (11.3кг), 35lb (15.9кг) и 45lb (20.4кг)

CML062	Camo Leader 0.45mm 25lb/11.3kg
CML063	Camo Leader 0.50mm 35lb/15.9kg
CML064	Camo Leader 0.60mm 45lb/20.4kg
CML065	Clear Leader 0.45mm 25lb/11.3kg
CML066	Clear Leader 0.45mm 35lb/15.9kg
CML067	Clear Leader 0.45mm 45lb/20.4kg



ЛЕСКА SURFACE™

- Специально разработана для ловли с поверхности
- Нейтральная плавучесть
- Малый диаметр и слабая заметность
- Невероятная мягкость упрощает заброс
- Леска почти незаметна, когда лежит на водной поверхности
- Отличное сопротивление абразии и высокая прочность узлов
- На шпуле намотано 250м

CML128 Surface 0.28mm 12lb/5.45kg

CML129 Surface 0.30mm 15lb/6.80kg



ЛЕСКА ILLUSION® ТРАНС ХАКИ

- Характеризуется инновационной технологией, которая позволила изготовить самую совершенную флюорокарбоную леску за всю нашу историю
- Разработана совместно с ведущим дайвером Робом Хьюзом, поэтому эта леска незаметна как вблизи дна, так и в различных слоях воды
- Большая мягкость позволяет осуществлять дальние забросы и повторять рельеф дна
- Невероятно быстро тонет
- Малая растяжимость
- Невидима в воде
- Отличное сопротивление абразии
- Превосходно сохраняет прочность узлов
- На шпуле намотано 200м
- Леска 19lb доступна в размотке 600м

CML130 Illusion 200m 0.35mm 16lb/7.27kg

CML131 Illusion 200m 0.39mm 19lb/8.64kg

CML141 Illusion 600m 0.39mm 19lb/8.64kg



ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ МАРКЕРА EXOCET® MK2

- Специально разработана для использования на маркерном удилище
- Тусклый зеленый цвет меньше пугает рыбу
- Специально разработана для поиска места ловли
- Отличная плавучесть
- Практически полное отсутствие растяжимости позволяет передавать каждую ямку и впадинку на дне на вершинку Вашего удилища
- Малый диаметр и мягкость позволяют осуществлять дальние забросы
- Высокая прочность узлов
- Рекомендуется использовать в сочетании с шок-лидером

CBL012 Exocet Marker 0.18mm 20lb/9.07kg



ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА SUBMERGE®

- Используется многими ведущими Европейскими карпятниками на самых сложных водоемах по всей Европе
- Выпускается в темном камуфляжном цвете и характеризуется нашей технологией переходящих цветов
- Быстро тонет
- Малый диаметр и мягкость улучшают дальность заброса
- Благодаря своей мягкости плетенка отлично повторяет контуры дна
- Высокое сопротивление абразии
- Практически полное отсутствие растяжения
- Идеальна для закоряженных или заросших водорослями водоемов
- Выпускается в разрывной нагрузке 25lb, 40 lb и 55lb

CBL008 300m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL010 300m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL016 300m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg

CBL009 600m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL011 600m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL017 600m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg



ПОЛУПЛАВУЧАЯ ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА HORIZON®

- Полуплавучий дизайн позволяет расположить леску над водорослями и корягами при ловле на экстремальных дистанциях
- Характеризуется тем же темным камуфляжным цветом, что и наша тонущая плетенка Submerge
- Высокое сопротивление абразии идеально для ловли на закоряженных и заросших водорослями водоемах
- Высокая прочность узлов
- Невероятная мягкость обеспечивает ровный сход плетенки при забросе
- Малый диаметр увеличивает дальность заброса
- Выпускается с разрывной нагрузкой 35lb (0.20mm) и 50lb (0.30mm)
- Поставляется на бобинах по 300м

CBL014 Horizon 0.20mm 35lb/15.90kg

CBL015 Horizon 0.30mm 50lb/22.73kg



ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ СПОДА EXOCET® MK2

- Плетенка ядовито-желтого цвета специально разработана для кормления
- Невероятная плавучесть значительно упрощает выматывание ракеты
- Практически полное отсутствие растяжимости
- Малый диаметр и мягкость позволяют осуществлять дальние забросы
- Высокая прочность узлов
- Рекомендуется использовать в сочетании с шок-лидером

CBL013 Exocet Spod 0.18mm 20lb/9.07kg